

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

EN

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung gründlich lesen!

DE

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d'emploi.

FR

Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.

IT

Antes de usar, lea detenidamente
las instrucciones de uso.

ES

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.

NL

ISO FUNCTIONAL

REBASING AND RELINING IMPRESSION MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

Because of its unique slow setting characteristics ISO FUNCTIONAL enables production of extremely accurate impressions. This makes it particularly useful as an impression material for rebasing and muscle trimming. May also be used for general impressions such as dentures, root surfaces and posts.

DIRECTIONS FOR USE

REBASING

1. Remove the flange and tissue contact surface from the denture to a depth of 2-3 mm using steel burs or abrasive points.
2. Cover the relieved surface of the denture with ISO FUNCTIONAL which has been softened over a flame.
3. Soften again by passing through hot water at 45°C (113°F). Insert the denture into the mouth and instruct the patient to bite and hold the denture in centric occlusion. Perform muscle trimming movements.
4. The denture should be retained in the mouth for 1 day to allow a truly functional impression to be formed under normal chewing conditions.
- Note:
Advise patients to avoid hot drinks during this period.
5. The impression formed is used in standard rebasing procedures.

NOTES

- 1) ISO FUNCTIONAL has a fast colour, no taste and no smell and is non-irritating to the patient's mouth.
- 2) To avoid ISO FUNCTIONAL becoming too sticky do not overheat.
- 3) If ISO FUNCTIONAL adheres to the denture, let it set hard and remove with laboratory burs and hand instruments. Remove residual traces using solvent.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at temperature of (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PACKAGES

ISO FUNCTIONAL Sticks 120 g (15 pieces)

CAUTION

1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
2. In case of contact with eyes, remove and flush with water.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gceurope.com>
or for The Americas
<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2019

Rx Only

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

FU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60603 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61
RESP. TEC: Mayara de Santis Ribeiro - CRO/SP 105.982

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200

MANUFACTURED BY
NIMI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
4-13 Yokoyama-cho, Kiryu, Gunma 376-0055, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60603 U.S.A.

PRINTED IN JAPAN

ISO FUNCTIONAL

FUNKTIONS-UND UNTERFÜTTERRUNGSDRUCKMATERIAL

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Aufgrund seiner einzigartig langsam Fließfähigkeit ermöglicht ISO FUNCTIONAL eine extrem genaue Abdrucknahme. Dadurch ist ISO FUNCTIONAL besonders als Abformmaterial für Funktions- und Unterfütterungsabdrücke geeignet. Auch verwendbar für allgemeine Abdrücke z. B. bei Prothesen, Wurzeloberflächen und Stiftaufbauten.

VERARBEITUNGSANLEITUNG

UNTERFÜTTERUNG

1. Die Ränder und Schleimhautkontaktefläche der Prothese bis zu einer Tiefe von 2-3 mm mit Stahlfräsen oder Arkansasteinen abschleifen.
2. Die freigelegte Oberfläche der Prothese mit vorher über einer Flamme erwärmtem ISO FUNCTIONAL abdecken.
3. Die Prothese kurz in heißen Wasser (45°C) tauchen, um das Material erneut zu erweichen, anschließend in den Mund einsetzen und den Patienten in okklusaler Stellung zubeißen lassen.
4. Die Prothese sollte 1 Tag im Mund behalten werden, um einen echten Funktionsabdruck unter normalen Kaubedingungen zu erhalten.
- Hinweis:
Den Patienten darauf hinweisen, während dieser Zeit auf heiße Getränke zu verzichten.
5. Der geformte Abdruck wird für Standardunterfütterungen verwendet.

HINWEISE

- 1) ISO FUNCTIONAL ist farbecht, geschmacks-und geruchlos und ruft keine Irritationen im Mund hervor.
- 2) ISO FUNCTIONAL nicht überhitzen, um eine zu starke Haftung zu vermeiden.
- 3) Bleibt ISO FUNCTIONAL an der Prothese haften, aushärten lassen und mit Labor- und Handinstrumenten entfernen. Restspuren mit Hilfe einer Reinigungslösung beseitigen.

LAGERUNG

Für eine optimale Leistung wird die Lagerung bei Zimmertemperatur (4-25°C) (39.2-77.0°F) empfohlen.

HANDELSFORMEN

ISO FUNCTIONAL Sticks 120 g (15 Stück)

ACHTUNG

1. Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.
2. Bei Kontakt mit den Augen, sofort entfernen und Augen mit Wasser ausspülen.
3. In seltenen Fällen reagieren Menschen empfindlich auf dieses Produkt. Wenn eine derartige Reaktion eintritt, das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:

<http://www.gceurope.com>
In Amerika gilt folgender Link:
<http://www.gcamerica.com>
Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.

Unerwünschte Wirkungsberichte:

Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen Vorkommnissen bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsleitung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Sowie zu unserer internen Meldestelle: vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 12/2019

ISO FUNCTIONAL

MATERIAU D'EMPREINTE POUR REBASAGE

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'utilisation.

UTILISATIONS

Grâce à ses caractéristiques de prise lente, ISO FUNCTIONAL permet de reproduire des empreintes d'une extrême précision. Ce qui le rend particulièrement utile en tant que matériau d'empreinte pour l'enregistrement fonctionnel des insertions musculaires.

Peut aussi être utilisé pour la prise d'empreinte des prothèses, des tenons et des surfaces de la racine.

MODE D'EMPLOI

REBASAGE

1. Retirer la fausse gencive et les tissus en contact avec la prothèse avec une profondeur de 2-3mm en utilisant une fraise en acier inoxydable ou des pointes abrasives.
2. Couvrir la surface débarrassée de la prothèse avec ISO FUNCTIONAL ramolli sous une flamme.
3. Ramolir de nouveau en le passant sous de l'eau chaude à 45°C (113°F).
4. La prothèse doit rester en bouche 1 journée pour permettre à l'empreinte fonctionnelle de se former sous des conditions normales de mastication.
- Note:
Demander au patient d'éviter de consommer des boissons chaudes durant cette période.
5. L'impronte formée s'utilise selon les procédures traditionnelles de rebasage.

NOTE

- 1) ISO FUNCTIONAL a une couleur stable, sans goûts ni odeurs et n'irrite pas la bouche du patient.
- 2) Pour éviter que ISO FUNCTIONAL devient trop collant, ne pas le surchauffer.
- 3) Si ISO FUNCTIONAL adhère à la dentiera, laissez-le durcir et retirez-le avec une fraise de laboratoire et des instruments à main.

Retirer les résidus avec du solvant.
Consigliare al paziente di evitare bibite calde durante questo periodo.

5. L'impronte ottenuta viene usata nella procedura standard di rebasage.

NOTE

- 1) ISO FUNCTIONAL ha un colore vivo, nessuno gusto e nessun odore e non è irritante per la bocca dei Pazienti.
- 2) Per evitare che ISO FUNCTIONAL diventi troppo appiccicoso non surriscaldare.
- 3) Se ISO FUNCTIONAL aderisce alla dentiera, lasciare indurre totalmente e rimuovere con frese da laboratorio e strumenti manuali. Rimuovere tracce residue usando un dissolvente.

Nota:
Pida al paciente que evite tomar bebidas calientes durante este tiempo.

5. La impresión obtenida se usa en procedimientos de rebase estándar.

NOTAS

- 1) ISO FUNCTIONAL tiene un color vivo, no tiene sabor ni olor y no irrita la boca de los pacientes.
- 2) Para evitar que ISO FUNCTIONAL se vuelva pegajoso, no sobrecale.
- 3) Si ISO FUNCTIONAL adhiere a la dentadura, dejelo hasta que endurezca y retire con fresas de laboratorio e instrumentos de mano. Retire las trazas residuales utilizando un disolvente.

IMMAGAZINAGGIO

Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, si consiglia di conservarlo a temperatura ambiente (4-25°C) (39.2-77.0°F).

CONFEZIONI

ISO FUNCTIONAL Bastoncini 120 g (15 pezzi)

AVVERTENZA

1. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.
2. En caso de contacto con los ojos, retirar y clavar con agua corriente.
3. En rari casi, el producto può causare sensibilizzazione in alcuni soggetti. Ovi se verificassero simili reazioni, interrompere l'uso del producto e consultare un medico.

Ci sono prodotti menzionati nel presente modo d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:

<http://www.gceurope.com>
o para América
<http://www.gcamerica.com>

También se pueden obtener de su proveedor.

INFORMES DE EFECTOS NO DSEADOS:

Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informelos directamente a través del sistema de vigilancia apropiado, en seleccionando la autoridad competente de vuestro país accesible via el enlace siguiente:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental

De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.

Dernière mise à jour: 12/2019

Última revisión: 12/2019

ISO FUNCTIONAL

MATERIALE PER IMPRONTA FUNZIONALI IN RIBASATURA

Per uso esclusivo di professionisti dentali nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

Grazie a le sue caratteristiche esclusive di lento indurimento ISO FUNCTIONAL consente la produzione di impronte estremamente precise. Esto lo hace particularmente útil como material de impresión para rebasado e impresiones funcionales.

Puede también usarse para impresiones en general, tales como protesis, superficies de raíz y postes.

INSTRUCCIONES PARA USO

REBASAR

1. Rimuovere la dentiera dalla flangia e la superficie di contatto con il tessuto fino a una profondità di 2-3 mm usando frese in acciaio o punte abrasive.
2. Coprire la superficie desbastada della dentiera con ISO FUNCTIONAL ammorbidito con la fiamma.
3. Ammorbidire ulteriormente immergendo in acqua calda a 45°C (113°F).
4. Inserire la dentiera in bocca e chiedere al Paciente di chiudere e tenere la dentiera in occlusione centrica. Far eseguire i movimenti circulatori.
5. La dentiera dovrebbe essere tenuta in bocca per 1 giorno per permettere che si formi una impronta veramente funzionale nelle normali condizioni di masticazione.
- Nota:
Consigliare al Paciente di evitare bibite calde durante questo periodo.
6. La impresión obtenida se usa en procedimientos de rebase estándar.

NOTAS

- 1) ISO FUNCTIONAL tiene un colorido vivo, no tiene sabor ni olor y no irrita la boca de los pacientes.
- 2) Para evitar que ISO FUNCTIONAL se vuelva pegajoso, no sobrecale.
- 3) Si ISO FUNCTIONAL adhiere a la dentadura, dejelo hasta que endurezca y retire con fresas de laboratorio y instrumentos de mano. Retire las trazas residuales utilizando un disolvente.

CONSERVACIÓN

Recomendado para un rendimiento óptimo, almacenar en un lugar fresco (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PRESENTACIÓN

ISO FUNCTIONAL Bastoncini 120 g (15 barras)

PRECAUCIONES

1. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.
2. En caso de contacto con los ojos, retire y clárele con agua.
3. En raros casos el producto puede causar sensibilización en algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase al médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarícese con las hojas de datos de seguridad disponibles en:

<http://www.gceurope.com>
o para América
<http://www.gcamerica.com>

También se pueden obtener de su proveedor.

INFORMES DE EFECTOS NO DSEADOS:

Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, informelos directamente a través del sistema de vigilancia apropiado, en seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

De esta forma contrib

Læs brugsanvisningen
omhyggeligt igennem før brug.

DA

Læs bruksanvisningen
noggrart före användning.

SV

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instruções de utilização.

PT

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε
διαβάστε την οδηγία χρήσης.

EL

Les bruksanvisningen
nøye før bruk.

NO

Lue ohjeet huolellisesti
ennen käyttöä.

FI

ISO FUNCTIONAL

TERMOPLASTISK AFTRYKSMATERIALE I STÆNGER

Udelukkende til benytelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

ISO FUNCTIONAL giver mulighed for fremstilling af ekstremt præcise aftryk på grund af den unikke langsomme hærdning. ISO FUNCTIONAL er derfor et perfekt valg ved rebaseringsaftryk og muskeltrimming. Det kan også anvendes til rutinavtryk ved framstilling af proteser, rottyper og pelare.

BRUGSANVISNING

REBASERING

1. Fjern flangerne og de dele af protesen der har kontakt med silmehinden i en dybde af 2-3 mm vha. stålborr, fræsere eller andre egnede roterende instrumenter.
2. Opvarm ISO FUNCTIONAL over en flamme og dæk den beslebne proteseverflade med det blodigrende materiale.
3. Blodgør igen materialet ved at opvarme det i 45°C varmt vand. Placer protesen i patientens mund og instruer patienten om at bide sammen og holde protesen i central okklusion. Udfør muskeltrimming.
4. Patienten bør beholde protesen i munnen i 1 døgn, for at opnå bedst mulige funktionelle aftryk, hvilket vil formes ved patientens tyggebevægelse.

OBS :

Instruer patienten om at undgå varme drikke i denne periode.

5. Aftrykket anvendes som sædvanlige rebaseringsaftryk.

OBS :

1) ISO FUNCTIONAL er farvestabil, har ingen smag og ingen lugt, materialeget giver ingen irritation i munnen.

2) Undgå at varme ISO FUNCTIONAL for meget op, da det derved bliver klæbrig.

3) Hvis ISO FUNCTIONAL adhærerer til protesen, hærdes den inden den fjernes med fræsere eller andre velegnede instrumenter.

OPBEVARING

Før optimal ydeevne anbefales det at opbevare materialet ved stuetemperatur (4-25°C) (39,2-77,0°F).

PAKNINGER

ISO FUNCTIONAL Sticks 120 g (15 stærger)

ADVARSEL

1. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

2. Hvis materialet kommer i øjnene, fjernes det omgående og der skyldes med vand.

3. Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

Nogle produkter som er beskrevet i EU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske anvisninger som kan findes på:
<http://www.gceurope.com>

eller for Amerika
<http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Utilstede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign., som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Samt til vort interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental

Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 12/2019

ISO FUNCTIONAL

TERMOPLASTISK AVTRYKSMATERIAL I STÄNGER

Används endast av utbildad tandvårdspersonal.

INDIKATIONER

ISO FUNCTIONAL ger möjlighet till framställning av extremt exakta avtryck tack vare den unik längsomma härdningen. ISO FUNCTIONAL är därför ett perfekt val vid rebaseringsavtryck och muskeltrimming. Det kan också användas till rutinavtryck vid framställning av proteser, rottyper och pelare.

BRUGSANVISNING

REBASERING

1. Avlägsna 2-3 mm av de delar av protesen som har direkt kontakt med silmehinnan. Vi rekommenderar användning av stålborr eller frärsare.
2. Värmp upp ISO FUNCTIONAL över en öppen lägga och läck de preparerade delarna av protesen med det mjuka materialet.
3. Mjuka upp materialet igen i 45°C varmt vatten. Placer protesen i munnen och se patienten bita ihop. Se till att hålla protesen i centrisk okklusionsläge. Muskeltrimma.
4. Patienten bör behålla protesen i munnen under ett dygn så att optimal funktion skapas under normala tuggförhållanden.
OBS:
Avråd patienten att inta varma drycker under denna tid.
5. Avtrycket används som vanligt rebaseringsavtryck.

NOTERA

- 1) ISO FUNCTIONAL är färgstabil, smak- och luktfri samt irriterar inte i munnen.
- 2) För att undvika klubbighet, överhettat inte ISO FUNCTIONAL.
- 3) Om ISO FUNCTIONAL fastnar i protesen, låt materialet stelna. Avlägsna med hjälp av stålborr / frärsare och lämpliga handinstrument.

FÖRVARING

För optimala resultat rekommenderas förvaring i rumstemperatur (4-25 °C) (39,2-77,0 °F).

FÖRPACKNINGAR

ISO FUNCTIONAL Sticks 120 g (15 st)

VARNING

1. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.
2. Ifall materialet kommer i kontakt med ögonen, avlägsna och skölj med vatten.
3. I sällsynta fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt hänvisa patienten till en dermatologisk läkarmottagning.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, här är alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på; <http://www.gceurope.com> eller för Amerika på <http://www.gcamerica.com>. Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Rapportering av oönskade effekter:

Om du upptäcker något form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i den här bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaksamhetsssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en samt till vårt interne vaksamhetsssystem: vigilance@gc.dental

På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 12/2019

ISO FUNCTIONAL

MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA REBASAMENTO

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS

Devido às suas características únicas de presa lenta, o ISO FUNCTIONAL permite a tomada de impressões altamente precisas. Isso torna-o especialmente útil como material de impressão para o rebasamento e alívio das áreas de inserção muscular. Também pode ser utilizado para a tomada de impressões gerais, como proteses, superfícies radiculares e esplêndes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

REBASAMENTO

1. Remova cerca de 2-3 mm da prótese no rebordo e na superfície de contacto com o tecido, utilizando brocas de aço ou pontas abrasivas.
2. Cubra a superfície desobstruída da prótese com ISO FUNCTIONAL amolecido a chama.
3. Amoleça o material de novo mergulhando em água quente a 45°C (113°F). Coloque a prótese na boca e peça ao doente para morder e manter a prótese em oclusão céntrica. Faça os movimentos para aliviar as áreas de inserção muscular.
4. A prótese deve ser mantida na boca durante 1 dia, para permitir a formação de uma impressão verdadeiramente funcional, sob condições de mastigação normais.
5. Aconselhe o doente a evitar bebidas quentes durante este período.
6. A impressão formada é utilizada em procedimentos padronizados de rebasamento.

NOTAS

- 1) O ISO FUNCTIONAL tem uma cor fixa, não tem sabor, é inodoro e não irrita a boca do doente.
- 2) Para evitar que o ISO FUNCTIONAL fique demasiado pegajoso, não aqueça excessivamente.
- 3) Se o ISO FUNCTIONAL colar à prótese, deixe-o endurecer e remova-o com brocas e instrumentos manualis no laboratório. Remova os resíduos com um solvente.

ARMazenamento

Recomenda-se, para um ótimo desempenho, que seja guardado a temperatura ambiente (4-25°C) (39,2-77,0°F).

EMBALAGENS

ISO FUNCTIONAL Barras 120 g (15 unidades)

CUIDADO

1. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.
2. Em caso de contacto com os olhos, retirar e lavar com água.
3. Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade nalgumas pessoas. Caso se observem reacções desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:

<http://www.gceurope.com>
ou para as Américas
<http://www.gcamerica.com>

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Relatório de efeitos indesejados:

Se o paciente notar efeitos indesejados de qualquer tipo de efeito indesejado, reacção ou situações semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles não listados nesta instrução para uso, por favor comunique-o diretamente através do sistema de vigilância correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu país. Acessível através do seguinte link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en bem como no nosso sistema interno de vigilância: vigilance@gc.dental

Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança desse produto.

Última revisão: 12/2019

ISO FUNCTIONAL

AVTRYKKMMATERIALE FOR REBASERING OG BELEGGING

Kun ment å brukes av tannhelsepersonell ved anbefalte indikasjoner.

ANBEFALEDE INDIKASJONER

ISO FUNCTIONAL gjør det mulig å produsere ekstremt nøyaktige avtrykk takket være den unike, langsomme herdingen. Dette gjør produktet spesielt nyttig som avtrykksmateriale for rebasing og muskeltrimming. Kan også brukes til generelle avtrykk som proteser, rotoverflater og stifter.

BRUGSANVISNING

REBASERING

1. Fjern flenser og vevskontaktfletten fra protesen i en dybde på 2-3 mm ved bruk av stålborr eller slippende spliser.
2. Dekk den avdekka overflaten på protesen med ISO FUNCTIONAL som er myk gjort over en flamme.
3. Myk gjør på nyt ved å føre den gjennom varmt vann ved 45 °C (113 °F). Sett protesen inn i munnen og la pasienten bite sammen og holde protesen i midtstille opplosningen.

Utfer muskeltrimmingsbevegelser.

4. Protesen skal forbl i munnen i 1 dag, slik at et helt funksjonelt avtrykk kan formes under normale tyggeførelser.

Merk:

Råd pasienter til å unngå varme drikker i denne perioden.

5. Avtrykket som formes, brukes i standard rebaseringsprosedyrer.

MERKNADER

ANAPROΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗΣ

1. Αφαιρέστε την περιφερειακή επιφάνεια των πτερυγίων και την επιφάνεια επαρθήσης της οδοντοστοιχίας σε βάθος 2-3 mm με εγγύησης αλουμινίου και αδρόκοκκα οδαστικά.

2. Καλύψτε την προπονημένη επιφάνεια της οδοντοστοιχίας με ISO FUNCTIONAL το οποίο έχει προηγουμένως μαλακώσει πάνω στο φύλο.

3. Μαλακώστε επιπρόσθια το υλικό περνώντας το από ζεστό νερό στους 45°C (113°F). Εισάγετε την οδοντοστοιχία στο στόμα και δώστε οδηγίες σας να δαγκώσει και να κρατήσει την οδοντοστοιχία σε κεντρική σύγκλιση. Πραγματοποιήστε ελαφριές κινήσεις στους μαζικούς μυς.

4. Η οδοντοστοιχία πρέπει να κρατήσει στο στόμα για 1 ημέρα ώστε να προκύψει ένα πραγματικά λεπτουργικό αποτύπωμα κάτω στο φύλο.

5. Συμβουλεύστε τους ασθενείς σας να αποφύγουν την κατανάλωση ζεστών ροφημάτων κατά την περίοδο αυτή.

6. Το αποτύπωμα που προκύπτει για όλες τις βασικές διαδικασίες αναπροσαρμόγεται γράπτως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Το υλικό ISO FUNCTIONAL έχει ανεξηλπικό χρώμα, απουσία γεύσης ή οσμής και δεν είναι ερεθιστικό για το βλεννογόν του στόματος.

2) Για την αποφυγή της μετατροπής του ISO FUNCTIONAL σε οδοντόστοιχη

3) Αν το υλικό ISO FUNCTIONAL συγκολλάεται στην οδοντοστοιχία αφήστε το να πολυεμπειρικά και εργαλεία χειρός. Αφαιρέστε τα υπολείμματα εγγύησης και εργαλεία χειρός.

4) Οι ιδιαίτερες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευθυνότητα στο καπούσιο στοματικού παρατηρητικού τέτοιες αντιδράσεις, παρακαλούμε διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζήτηστε ιατρική συμβούλη.

5) Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξιδεύουν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση:

• <http://www.gceurope.com>

• για την Αμερική

• <http://www.gcamerica.com>