

OSASSA 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistaminen

1.1. Tuotteen tunnistetiedot

Tuotemuoto : Seos
Tuotteen nimi : TheraBase Ca Catalyst

1.2. Asiaan kuuluvat aineen tai seoksen käyttökohteet ja ei suositeltavat käyttökohteet

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Aineen ja / tai seoksen käyttö : Vain lääkärin määräyksestä

1.2.2. Ei soveltu käytettäväksi seuraaviin:

Ei lisätietoja saatavilla

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja:

Bisco, Inc. 1100 W Irving Park Road, Schaumburg, IL 60193 USA
1-847-534-6000, normaalina työaikana
www.bisco.com

Edustaja EY:ssä:

Bisico France, 208, allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de Provence, France
Puhelin: 33-4-90-42-92-92

1.4. Hätäpuhelinnumero

Hätännumero : CHEMTREC – Ympäri vuorokautinen hätäpuhelukeskus
Kotimaan: 1-800-424-9300 USA:n ulkopuolella: 1-703-527-3887, puhelujen tallentaminen hyväksytään

OSASSA 2: Vaarojen tunnistus

2.1. Aineen tai seoksen luokittelu

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan]

Ihon syöpyminen/ärsytys, Katgoria 2 H315
Vakava silmävaurio/ärsytys, Katgoria 2 H319
Ihon herkistyminen, Katgoria 1 H317
Elinkohtainen myrkyllisyys - Kerta-
altistuminen, Katgoria 3, Hengitysteiden
ärsytys H335

H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: katso osa 16

Haitalliset fysikaalis-kemialliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

2.2. Merkintäelementit

Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan [CLP]

Varoitusmerkit (CLP) :



GHS07

Signaalisana (CLP) :

Varoitus

Vaaralliset aineosat :

10-metakryylioksidekyyliidivetyfosfaatti; Tetraetyleeniglykolidimetakrylaatti; 2-hydroksietyyliimetakrylaatti

Vaaralausekkeet (CLP) :

H315 - Ärsyttää ihoa
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

Turvalausekkeet (CLP) :

P261 - Vältä höyryn hengittämistä
P264 - Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto
P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta
P280 - Käytä suojakäsineitä, silmiensuojainta, kasvonsuojainta
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla saippualla ja vedellä

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

P304+P340 – JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä asennossa, jossa on helppo hengittää.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P312 – Ota yhteys lääkäriin tai MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, jos ilmenee pahoinvointia.
P321 – Erytishoitoa tarvitaan (katso ensiapuohjeet pakkauksen merkinnöissä)
P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin
P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin
P362+P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä
P403+P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna
P405 - Varastoi lukitussa tilassa
P501 – Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla ne vaarallisen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen jätteen luvalliselle vaarallisen jätteen käsittelystä vastaavalle yritykselle. Tyhjat, puhtaat pakkaukset voidaan kuitenkin hävittää vaarattomana jätteenä vaarallisen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 3: Koostumus/tietoja valmistusaineista

3.1. Aineet

Ei sovellu

3.2. Seokset

| Nimi | Tuotetunniste | % | Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti |
|--|--|---------|--|
| 10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate | (CAS-nro) 85590-00-7 | 10 - 30 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 |
| 2-Hydroxyethyl Methacrylate | (CAS-nro) 868-77-9 (EY-nro) 212-782-2 (Indeksinumero) 607-124-00-X | 1 - 5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Tert-butyl Peroxybenzoate | (CAS-nro) 614-45-9 (EY-nro) 210-382-2 | 1 - 5 | Self-react. D, H242 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 |
| Patentoitu | (CAS-nro) patentoitu (EY-nro) patentoitu (Indeksinumero) patentoitu5 | < 1 | Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 |

Erityiset pitoisuusrajat:

| Nimi | Tuotetunniste | Erityiset pitoisuusrajat |
|------------|--|--------------------------|
| Patentoitu | (CAS-nro) patentoitu (EY-nro) patentoitu (Indeksinumero) patentoitu5 | (C >= 1) STOT SE 3, H335 |

H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: katso osa 16

OSASSA 4: Ensiapuohjeet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleiset ensiapuohjeet : Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkäriille, jos tunnet pahoinvointia.
- Ensiaputoimenpiteet: Hengitettynä : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä asennossa, jossa on helppo hengittää. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkäriille, jos tunnet pahoinvointia.
- Ensiaputoimenpiteet: Ihon kautta : Pese runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin /soita lääkäriille.
- Ensiaputoimenpiteet: Silmäkosketus : Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos käytössä ja helposti poistettavissa. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin /soita lääkäriille.
- Ensiaputoimenpiteet: Nieleminen : Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkäriille, jos tunnet pahoinvointia.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

- Oireet /vaikutukset hengitettynä : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- Oireet /vaikutukset ihokosketuksesta : Ärsytys. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

Oireet /vaikutukset silmäkosketuksesta : Silmä-ärsytys.

4.3. Mahdollisesti tarvitaan välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa

Hoida oireiden perusteella.

OSASSA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopiva sammutusaine : Vesisuihku. Kuiva jauhe. Vaahto.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvia erityisvaaroja

Vaarallisia hajoamistuotteita palaessa : Myrkyllisiä huujuja voi vapautua.

5.3. Ohjeita palomiehille

Suojavarustus tulipalossa : Älä yritä toimia ilman soveliaista suojavarustusta. Itsenäinen hengityskoje. Täysin suojaava vaatetus.

OSASSA 6: Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

6.1. Henkilökohtaiset varotoimenpiteet, suojaimet ja menettelyt hätätilanteessa

6.1.1. Muille kuin pelastushenkilöille

Menettelyt hätätilanteessa : Tuuleta valuma-alue. Vältä sumun, höyryjen hengittämistä. Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.

6.1.2. Pelastushenkilöille

Suojavarustus : Älä yritä toimia ilman soveliaista suojavarustusta. Lisätietoja, ks. kohta 8: "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilön suojaimet".

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä aineen päästämistä ympäristöön.

6.3. Menetelmät ja suojarakenteet sekä puhdistaminen

Puhdistusohjeet : Kerää tuote talteen mekaanisesti.

Muut tiedot : Materiaalien tai kiinteiden jätteiden hävitys hyväksytyyn paikkaan.

6.4. Viittaus muihin osiin

Lisätietoja on osassa 13.

OSASSA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Varotoimet turvalliseen käsittelyyn

Varotoimet turvalliseen käsittelyyn : Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä sumun, höyryjen hengittämistä. Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Käytä henkilönsuojaimia.

Hygieniatoimenpiteet : Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Älä ruokaile, juo tai tupakoi tuotteen käytön aikana. Pese aina kädet tuotteen käsittelyn jälkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytysolosuhteet : Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi hyvin tuuletetussa tilassa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä viileässä.

7.3. Erityiset loppukäytöt

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilön suojaimet

8.1. Ohjausparametrit

| Patentoitu (patentoitu) | | |
|-------------------------|--|--|
| EU | IOELV TWA (mg/m ³) | 8.4 mg/m ³ (Patentoitu; EU; Time-weighted average exposure limit 8 h; Indicative occupational exposure limit value) |
| EU | IOELV TWA (ppm) | 2 ppm (Patentoitu; EU; Time-weighted average exposure limit 8 h; Indicative occupational exposure limit value) |
| EU | IOELV STEL (mg/m ³) | 12.6 mg/m ³ (Patentoitu; EU; Short time value; Indicative occupational exposure limit value) |
| EU | IOELV STEL (ppm) | 3 ppm (Patentoitu; EU; Short time value; Indicative occupational exposure limit value) |
| Belgia | Raja-arvo (mg/m ³) | 4.2 mg/m ³ (Triéthylamine; Belgium; Time-weighted average exposure limit 8 h) |
| Belgia | Raja-arvo (ppm) | 1 ppm (Triéthylamine; Belgium; Time-weighted average exposure limit 8 h) |
| Belgia | Lyhytaikainen raja-arvo (mg/m ³) | 12.6 mg/m ³ (Triéthylamine; Belgium; Short time value) |

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

| Patentoitu (patentoitu) | | |
|-------------------------|--|---|
| Belgia | Lyhytaikainen raja-arvo (ppm) | 3 ppm (Triéthylamine; Belgium; Short time value) |
| Ranska | VME (mg/m ³) | 4.2 mg/m ³ (Triéthylamine; France; Time-weighted average exposure limit 8 h; VRC: Valeur réglementaire contraignante) |
| Ranska | VME (ppm) | 1 ppm (Triéthylamine; France; Time-weighted average exposure limit 8 h; VRC: Valeur réglementaire contraignante) |
| Ranska | VLE (mg/m ³) | 12.6 mg/m ³ (Triéthylamine; France; Short time value; VRC: Valeur réglementaire contraignante) |
| Ranska | VLE (ppm) | 3 ppm (Triéthylamine; France; Short time value; VRC: Valeur réglementaire contraignante) |
| Alankomaat | Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³) | 4.2 mg/m ³ (Patentoitu; Netherlands; Time-weighted average exposure limit 8 h; Public occupational exposure limit value) |
| Alankomaat | Grenswaarde TGG 8H (ppm) | 1 ppm (Patentoitu; Netherlands; Time-weighted average exposure limit 8 h; Public occupational exposure limit value) |
| Alankomaat | Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³) | 12.6 mg/m ³ (Patentoitu; Netherlands; Short time value; Public occupational exposure limit value) |
| Alankomaat | Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) | 3 ppm (Patentoitu; Netherlands; Short time value; Public occupational exposure limit value) |
| Iso-Britannia | WEL TWA (mg/m ³) | 8 mg/m ³ Patentoitu; United Kingdom; Time-weighted average exposure limit 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005) |
| Iso-Britannia | WEL TWA (ppm) | 2 ppm Patentoitu; United Kingdom; Time-weighted average exposure limit 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005) |
| Iso-Britannia | WEL STEL (mg/m ³) | 17 mg/m ³ Patentoitu; United Kingdom; Short time value; Workplace exposure limit (EH40/2005) |
| Iso-Britannia | WEL STEL (ppm) | 4 ppm Patentoitu; United Kingdom; Short time value; Workplace exposure limit (EH40/2005) |
| USA - ACGIH | Paikallisesti käytettävä nimi | Patentoitu |
| USA - ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 0.5 ppm |
| USA - ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 1 ppm |
| USA - ACGIH | Huomautus (ACGIH) | URT irr; visual impair; Skin; A4 |
| USA - OSHA | Paikallisesti käytettävä nimi | Patentoitu |
| USA - OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 100 mg/m ³ |
| USA - OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 25 ppm |

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Varmista työaseman hyvä tuuletus.

Käsien suojaus:

Suojakäsineet

Silmien suojaaminen:

Suojalasit

Ihon ja kehon suojaaminen:

Käytä asianmukaisia suojaimia

Hengitysteiden suojaaminen:

Jos tuuletus ei ole riittävä, käytä sopivia hengityslaitteita

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

Ympäristöaltistumisen torjuminen:

Vältä aineen päästämistä ympäristöön.

OSASSA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Tietoja fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista

| | |
|---|-----------------------------|
| Olomuoto | : Kiinteä |
| Esiintyminen | : Viskoosinen hartsitahna. |
| Väri | : Valkoinen. Samea. |
| Tuoksu | : Akryyli. |
| Tuoksun raja | : Tietoja ei ole saatavilla |
| pH | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatti=1) | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Sulamispiste | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Jäätymispiste | : Ei sovellu |
| Kiehumispiste | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Leimahduspiste | : Ei sovellu |
| Itsesyttymislämpötila | : Ei sovellu |
| Hajoamislämpötila | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Tulenarkuus (kiinteä, kaasu) | : Sytymätön. |
| Höyrynpaine | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Suhteellinen höyryntiheys lämpötilassa 20 °C | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Suhteellinen tiheys | : Ei sovellu |
| Liukoisuus | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Log Pow | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Viskositeetti, kinemaattinen | : Ei sovellu |
| Viskositeetti, dynaaminen | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Räjähdysominaisuudet | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Hapetusominaisuudet | : Tietoja ei ole saatavilla |
| Syttymisrajat | : Ei sovellu |

9.2. Muut tiedot

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tuote on reagoimaton normaaleissa käyttö-, säilytys- ja kuljetusolosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3. Mahdollisuus vaarallisiin reaktioihin

Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tiedetä olevan vaarallisia reaktioita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei suositteluisia varastointi- ja käyttöolosuhteissa (katso kohtaa 7).

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei lisätietoja saatavilla

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa ei pitäisi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

OSASSA 11: Myrkytykseen liittyvät tiedot

11.1. Tietoja myrkyllisistä vaikutuksista

| | |
|--|-----------------|
| Välitön myrkyllisyys (suun) | : Ei luokiteltu |
| Välitön myrkyllisyys (kautta) | : Ei luokiteltu |
| Välitön myrkyllisyys (sisään hengitys) | : Ei luokiteltu |

10-metakryylioksidekyylidivetyfosfaatti (85590-00-7)

| | | |
|------------------------|---|---------|
| LD50 suun kautta rotta | > | > mg/kg |
|------------------------|---|---------|

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

| Tertiäributyyliperbentsoaatti (614-45-9) | |
|---|-----------------------|
| LD50 suun kautta rotta | > 2 000 mg/kg (Rotta) |
| LD50 kautta rotta | > 2 000 mg/kg (Rotta) |
| LC50 hengitysteitse rotta (mg/l) | > 20 mg/l/4 t (Rotta) |

| 2-hydroksietyylimetakrylaatti (868-77-9) | |
|---|---|
| LD50 suun kautta rotta | 5 564 mg/kg ruumiinpaino (Rotta; Kokeellinen arvo) |
| LD50 ihon kautta kanille | > 5 000 mg/kg ruumiinpaino (Kani; Kokeellinen arvo) |

| Patentoitu (patentoitu) | |
|-----------------------------------|---|
| LD50 suun kautta, rotta | > 460 mg/kg (Rat; Equivalent or similar to OECD 401; Experimental value; 730 mg/kg bodyweight; Rat) |
| LD50 ihon kautta, kani | 416 mg/kg (Rabbit; Experimental value; Equivalent or similar to OECD 402; 580 mg/kg bodyweight; Rabbit) |
| LC50 hengitysteitse, rotta (mg/l) | > 4.2 mg/l/4h (Rat) |

Ihon syöpyminen/ärsytys : Ärsyttää ihoa.
Vakava silmävaurio/ärsytys : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimän vaurioittavuus : Ei luokiteltu
Karsinogeenisyys : Ei luokiteltu
Lisääntymiseen liittyvä myrkyllisyys : Ei luokiteltu

STOT-kerta-altistuminen : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

STOT-toistuva altistuminen : Ei luokiteltu

Hengittämiseen liittyvät vaarat : Ei luokiteltu

OSASSA 12: Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Ekologia – yleinen : Tuotetta ei pidetä haitallisena vesieliöille eikä sen katsota aiheuttavan pitkäaikaista haittaa ympäristössä.
Välitön myrkyllisyys vesieliöille : Ei luokiteltu
Pitkäaikainen myrkyllisyys vesieliöille : Ei luokiteltu

| 10-metakryylioksidekyyliidivetyfosfaatti (85590-00-7) | |
|--|--------------|
| EC50 Daphnia 1 | > mg/l |
| NOEC pitkäkestoinen, kala | 48 t 10 mg/l |

| 2-hydroksietyylimetakrylaatti (868-77-9) | |
|---|---|
| LC50 kala 1 | 227 mg/l (LC50; 96 t) |
| EC50 Daphnia 1 | 171 mg/l (NOEC; OECD 202: Daphnia sp. akuutti immobilisaatiotesti, 48 t, Daphnia magna; staattinen järjestelmä, makeavesi, Kokeellinen arvo) |
| EC50 Daphnia 2 | 380 mg/l (EC50, OECD 202: Daphnia sp. akuutti immobilisaatiotesti, 48 t, Daphnia magna; staattinen järjestelmä, makeavesi, Kokeellinen arvo) |
| Kynnysraja levät 1 | 836 mg/l (ErC50; OECD 201: levä, kasvunestotesti, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata; staattinen järjestelmä, makeavesi, Kokeellinen arvo) |
| Kynnysraja levät 2 | 345 mg/l (EbC50; OECD 201: levä, kasvunestotesti, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata; staattinen järjestelmä, makeavesi, Kokeellinen arvo) |

| Patentoitu (patentoitu) | |
|--------------------------------|---|
| EC50 vesikirppu 2 | 17 mg/l (LC50; ASTM; 48 h; Ceriodaphnia dubia; Semi-static system; Fresh water; Experimental value) |

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

| Tertiäributyyliperbentsoaatti (614-45-9) | |
|---|-------------------------------|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Helposti biohajoava vedessä. |
| ThOD | 2,14 g O ₂ /g aine |

| 2-hydroksietyylimetakrylaatti (868-77-9) | |
|---|---|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Helposti biohajoava vedessä. Biohajoavuus maaperässä: tietoja ei ole saatavilla. Adsorboituu maaperään. |

| Patentoitu (patentoitu) | |
|--------------------------------|--|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Readily biodegradable in water. Low potential for adsorption in soil. Photodegradation in the air. |

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

| Patentoitu (patentoitu) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Biokemiallinen hapen tarve (BOD) | < 0.001 g O ₂ /g ainetta |
| Kemiallinen hapenkulutus (COD) | 1.02 g O ₂ /g ainetta |

12.3. Biokertyvyyspotentiaali

| Tertiääributyyliperbentsoaatti (614-45-9) | |
|--|--|
| Biokertyvyyspotentiaali | Ei tietoa bioakkumulaatiosta saatavilla. |

| 2-hydroksietyylimetakrylaatti (868-77-9) | |
|---|--|
| BCF kala 1 | 1,3–1,5 (BCF) |
| Log Pow | -0,55 - 0,49 (0,42; Kokeellinen arvo; OECD 107: Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi): shake flask -menetelmä, 25 °C) |
| Biokertyvyyspotentiaali | Vähäinen biokertyvyyspotentiaali (BCF < 500). |

| Patentoitu (patentoitu) | |
|--------------------------------|--|
| BCF kalat 1 | < 0.5 (BCF; OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test; 42 days; Cyprinus carpio; Fresh water) |
| Log Pow | 1.45 (Experimental value; Other) |
| Biokertyvyys | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |

12.4. Liikkuvuus maaperässä

| Patentoitu (patentoitu) | |
|--------------------------------|--|
| Pintajännitys | 0.021 N/m (20 °C) |
| Log Koc | log Koc, Other; 2.56; Calculated value |

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei lisätietoja saatavilla

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 13: Käytöstä poistamiseen liittyviä ohjeita

13.1. Veden käsittelyn menetelmät

Veden käsittelyn menetelmät : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetun kerääjän antamien lajitteluohjeiden mukaisesti.

OSASSA 14: Kuljetustiedot

Seuraavien mukaisesti: ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. YK-numero

| | |
|---------------|--------------|
| YK-nro (ADR) | : Ei sovellu |
| YK-nro (IMDG) | : Ei sovellu |
| YK-nro (IATA) | : Ei sovellu |
| YK-nro (ADN) | : Ei sovellu |
| YK-nro (RID) | : Ei sovellu |

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

| | |
|----------------------------|--------------|
| Oikea tekninen nimi (ADR) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (IMDG) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (IATA) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (ADN) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (RID) | : Ei sovellu |

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (ADR) : Ei sovellu

IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (IMDG) : Ei sovellu

IATA

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (IATA) : Ei sovellu

ADN

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (ADN) : Ei sovellu

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

RID

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (RID) : Ei sovellu

14.4. Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (IMDG) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (IATA) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (ADN) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (RID) : Ei sovellu

14.5. Ympäristövaarat

Vaarallinen ympäristölle : Ei

Vesistöjä saastuttava : Ei

Muut tiedot : Ei lisätietoja saatavilla

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

- Maakuljetus

Ei sovellu

- Merikuljetus

Ei sovellu

- Lentokuljetus

Ei sovellu

- Sisävesiliikenne

Ei sovellu

- Rautatiekuljetus

Ei sovellu

14.7. Kuivarahtikuljetus MARPOL Liitteen II ja IBC-koodin mukaan

Ei sovellu

OSASSA 15: Kemikaaleja koskevat määräykset

15.1. Turvallisuus, terveys- ja ympäristösäännökset/lainsäädäntö nimenomaisesti aineelle tai seokselle

15.1.1. EU-määräykset

Ei sisällä aineita, joihin liittyisi REACH-asetuksen liitteen XVII rajoituksia

Ei sisällä REACH-arvion vaarallisten aineiden luettelossa olevia aineita

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV olevia aineita

15.1.2. Kansalliset määräykset

Saksa

VwVwS-liitteen viite : Vesivaaraluokka (WGK) 3, vakava vaara vesistöille (luokittelu VwVwS-lain liitteen 4 mukaan)

12. määräys Saksan immissionestolain täytäntöönpanoa varten – 12.BImSchV : Tätä ei koske 12. BImSchV (vaaratapauksia koskeva määräys)

Alankomaat

SZW-liijst van kankerverwekkende stoffen : Mikään aineosista ei ole luettelossa

SZW-liijst van mutagene stoffen : Mikään aineosista ei ole luettelossa

NIET-limitatieve liijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Mikään aineosista ei ole luettelossa

NIET-limitatieve liijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Mikään aineosista ei ole luettelossa

NIET-limitatieve liijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Mikään aineosista ei ole luettelossa

Tanska

Tanskalaisiin säädöksiin perustuvat suositukset : Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tuotetta

TheraBase Ca Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

15.2. Kemikaalin turvallisuusarviointi

Kemikaalin turvallisuusarviointia ei ole suoritettu

OSASSA 16: Muut tiedot

Tarkistuspäivä:20/11/2020

H- ja EUH-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan:

| | |
|-----------------------|--|
| Acute Tox. 3 (Dermal) | Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), Katgoria 3 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Välitön myrkyllisyys (suun kautta), Katgoria 4 |
| Aquatic Acute 1 | Vaarallisuus vesiympäristölle – välitön vaara, katgoria 1 |
| Eye Dam. 1 | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakatgoria 1 |
| Eye Irrit. 2 | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakatgoria 2 |
| Flam. Liq. 2 | Syttyvät nesteet, vaarakatgoria 2 |
| Self-react. D | Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyyppi D |
| Skin Corr. 1A | Ihosityttövyys/ihoärsytys, vaarakatgoria 1A |
| Skin Irrit. 2 | Ihosityttövyys/ihoärsytys, vaarakatgoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Ihoa herkistävä, katgoria 1 |
| STOT SE 3 | Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, vaarakatgoria 3, hengitysteiden ärsytys |
| H225 | Helposti syttyvä neste ja höyry |
| H242 | Palovaarallinen kuumennettaessa |
| H302 | Haitallista nieltynä |
| H311 | Myrkyllistä joutuessaan iholle |
| H314 | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa |
| H315 | Ärsyttää ihoa |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion |
| H318 | Vaurioittaa vakavasti silmiä |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä |
| H400 | Erittäin myrkyllistä vesielioille |

EU-käyttöturvallisuustiedote (REACH liite II)

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja niiden ainoa tarkoitus on kuvata tuotteen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat sekä ympäristövaatimukset. Sitä ei siis voida tulkita takuuna mistään erityisestä tuotteen ominaisuudesta